

Catálogo
de productos Karizoo
2019 / 20



Bact-a-Cid

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO

Polvo - Acidificante Cerdos

Número de Registro A-0265-009



FORMULA

Ácido fórmico / **23.21%** · Ácido propiónico / **3.88%** · formato de amonio / **26.5%** · agua / **13.5%**.



INDICACIONES

Acidificante buferado. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las bacterias patógenas en las diferentes etapas del crecimiento de los cerdos y también en el pie de cría.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

De 1.5 a 3kg por tonelada de alimento, dependiendo de la edad del cerdo o de acuerdo a las indicaciones del Médico Veterinario y/o Nutriólogo.



ADVERTENCIAS

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/ropa de seguridad/gafas/máscara de protección.



ESPECIES

Porcinos



PRESENTACIONES

Saco de polietileno.
25 Kg



Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.



Neutox

**ALUMINOSILICATOS, PARED CELULAR DE LEVADURA,
KIESELGUR, PROPIONATO DE CALCIO**

Polvo - Asorbente de micotoxinas

Número de Registro A-0265-002



FORMULA

Aluminosilicatos, pared celular de levadura purificada, Kieselgur y propionato de calcio.



INDICACIONES

Neutox proporciona un sistema integral de eliminación de micotoxinas mientras previene la producción de nuevas toxinas.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral mezclado en el alimento o materia prima. Prevención: 0.5kg/ton de alimento o materia prima. Tratamiento: 1-2.5kg/ton de alimento o materia prima. La tasa de inclusión del producto deberá incrementarse de manera proporcional al grado de contaminación por micotoxinas.



ESPECIES

Bovinos, porcinos y aves.



PRESENTACIONES

Saco de papel multicapas, con válvula de cierre.
25 Kg



Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.



pHorce

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO

Polvo - Acidificante Aves y Porcinos

Número de Registro A-0265-001



FORMULA

Ácido fórmico / **32.4%** · Ácido propiónico / **16.2%** · Formiato de amonio / **26.14%**.



INDICACIONES

Acidificante para el control de las bacterias enteropatógenas en el alimento terminado, regula la acidez en el tracto digestivo.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aves: 0.5 a 1kg pro tonelada de alimento balanceado.

Porcinos: 1kg por tonelada de alimento balanceado.



ADVERTENCIAS

Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Llevar guantes/ropa de seguridad/gafas/máscara de protección.



ESPECIES

Aves y porcinos.



PRESENTACIONES

Saco de papel con forro impermeable.
25 Kg



Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Prefect

ACIDOS FORMICO, PROPIÓNICO Y BUTÍRICO

Premezcla - Acidificante Cerdos

Número de Registro A-0265-003



FORMULA

Ácido fórmico / **10.98%** · Ácido propiónico / **6.64%** · Ácido butírico / **8.64%**



INDICACIONES

Prefect es un acondicionador y optimizador microbial único para el intestino de los animales monogástricos que proporciona una liberación controlada de los ACIDOS más un fructuooligosacárido para ayudar al desarrollo de la microflora intestinal beneficiosa.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aves reproductoras - alimentos prepostura - 2kg/t. **Iniciador de pollos de engorda** - 3kg/t .
Iniciador/finalizador de Pollos de engorda - 2kg/t . **Alimento para cerdos** - hasta 35kg P.V. - 3kg/t



ADVERTENCIAS

No respirar los gases/humos/ vapores / aerosoles. Asegurarse de una adecuada ventilación en el lugar de trabajo. Usar ropa protectora adecuada, guantes, mascarilla y protección ocular / facial.



ESPECIES

Porcinos y aves



PRESENTACIONES

Bolsa de papel con forro de aluminio.
25 Kg



Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Salkil

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO

Premezcla - Acidificante Aves

Número de Registro A-0265-008



FORMULA

Ácido fórmico / **17.30%** · Ácido propiónico / **4.10%** · Propionato de amonio / **7.36%** / silicatos



INDICACIONES

Acidificante buferado para aves. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las enterobacterias donde se almacena el alimento, ya sea en la fábrica o en la granja.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

SALKIL se incluye en la dieta en dosis de 2-4kg/t dependiendo del riesgo del desafío. Añadir 2kg/t a alimentos granulados o cuando se utilicen materias primas de riesgo bajo. Añadir 4kg/t a alimentos triturados o cuando se utilicen fuentes de proteína animal.



ADVERTENCIAS

Lavarse cuidadosamente tras la manipulación del producto. Llevar guantes/ropa de seguridad/gafas/máscara de protección.



ESPECIES

Aves de postura.



PRESENTACIONES

Saco de polietileno.
25 Kg



Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

 @karizoomx

 @karizoomx

 /alivirakarizoomx



KARIZOO

AN ALIVIRA GROUP COMPANY

LABORATORIOS KARIZOO S.A. DE C.V.
Avda. de las Fuentes, 70, Int. Bodega 5,
Parque Industrial Finsa - CP. 767246, El Marques, Queretaro, México.
Tel/Fax: +52 (442) 962 0947 / +52 (442) 962 0948 / +52 (442) 962 0949
e-mail: karizoo@karizoo.com.mx